

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»

Юридический адрес: 398002, Липецкая обл, Липецк г, Гагарина ул, дом 60А, тел.: (4742) 30-86-51
e-mail: info@cge48.ru

ОГРН 1054800204073 ИНН 4826045274

Адреса мест осуществления деятельности: 398002, Липецкая обл, Липецк г, Гагарина ул, дом 60а, корпус литер А, а,
Б1, тел.: +7(4742)30-86-51, e-mail: info@cge48.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510165

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - заведующий отделом
санитарно-гигиенических исследований и
приема образцов ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Липецкой области"



Л.В. Виноградова

05.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 48-01/24972-25 от 05.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮШЕВСКАЯ
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 4826140792 ОГРН 1194827011389)

2. Юридический адрес: ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЛИПЕЦК, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 38А, ОФИС 21

Фактический адрес: Липецкая обл, г Липецк, ул Московская, д. 38а, ОФИС 21

3. Наименование образца испытаний, описание: Щебень известковый, дата изготовления: -; упаковка: Пакет
полиэтиленовый;

НД на продукцию: Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические
условия.(ГОСТ 8267-93)

4. Изготовитель: ООО "ТГК"

Юридический адрес: ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЛИПЕЦК, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 38А, ОФИС 21

Фактический адрес: Тюшевский участок Тюшевского месторождения, расположенный в районе Студеные
выселки Липецкого района Липецкой области

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Тюшевский участок Тюшевского месторождения, расположенный в районе Студеные
Липецкого района Липецкой области

6. Информация об отборе:

Дата отбора: 29.04.2025

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.04.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: -

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №2761 от 29 апреля 2025 г.

Протокол испытаний № 48-01/24972-25 от 05.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Дополнительные сведения:

Пробу доставил Генеральный директор Тарасов И.Н. Акт отбора от 29 апреля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ЕСТ (Утверждено 28.05.2010 N 299) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 22 февраля 2022 года)

10. Код образца (пробы): 48-01/24972-И-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные.

Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов;

МВИ 40090.3Н700 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс"

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Комплексы спектрометрические для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов, Прогресс	0890

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 398002, Липецкая обл, Липецк г, Гагарина ул, дом 60а, корпус литер А, а, Б1 Лаборатория по исследованию ионизирующих и неионизирующих физических факторов Образец поступил 29.04.2025 15:20 дата начала испытаний 05.05.2025 08:30, дата окончания испытаний 05.05.2025 11:07					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная активность Калия-40	Бк/кг	186±43	Не нормируется	МВИ 40090.3Н700, ГОСТ 30108-94 4.2.4.1
2	Удельная активность Радия-226	Бк/кг	8.4±2.7	Не нормируется	МВИ 40090.3Н700, ГОСТ 30108-94 4.2.4.1
3	Удельная активность Тория-232	Бк/кг	менее 8	Не нормируется	МВИ 40090.3Н700, ГОСТ 30108-94 4.2.4.1
4	Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф) (I класс)	Бк/кг	28±6	Не более 370	МВИ 40090.3Н700, ГОСТ 30108-94 4.2.4.1

Ответственный за оформление протокола:

Н.М. Стурова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 48-01/24972-25 от 05.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: Россия, 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а, Адрес места осуществления деятельности: Россия, 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а, телефон/факс: 8 (4742) 276-375, 308-651, E-mail: info@cge48.ru ИНН/КПП 4826045274/482501001, БИК 044206001, ОГРН 1054800204073



УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области»
С.А. Ушаков

**Экспертное заключение
№ 2761 от 05.05.2025 года**

На основании заявки № 2761 от 29.04.2025 года ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЮШЕВСКАЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 4826140792, ОГРН 1194827011389, юридический адрес: ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 38А, ОФИС 21; фактический адрес: Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д. 38а, ОФИС 21) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» проведены лабораторные испытания направленного образца с экспертизой полученных результатов.

Экспертиза проведена в отношении образца испытаний:

- Щебень известковый.

1. На рассмотрение эксперту предоставлены следующие документы и материалы:

- протокол испытаний № 48-01/24972-25 от 05.05.2025 г., выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области».

2. Экспертиза проведена 05.05.2025 года врачом по общей гигиене отделения экспертиз условий труда и проживания населения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Пикаловым К.Н. (уникальный номер реестровой записи об аккредитации в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения № 2022.2892160, решение аккредитационной комиссии действительно до 15.10.2026 г.).

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными (национальными) стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки экспертизы соблюдены.

4. В ходе экспертизы установлено:

4.1. Исследованный образец испытаний:

- Щебень известковый;

- Код образца (пробы): 48-01/24972-И-25;

- Изготовитель: ООО «ТГК» (юридический адрес: ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 38А, ОФИС 21; фактический адрес: Тюшевский участок Тюшевского месторождения, расположенный в районе Студеные выселки Липецкого района Липецкой области; Страна: Российская Федерация);

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Пикалов К.Н.

(Ф.И.О.)


(Подпись)

стр. 1 из 2

- НД на продукцию: Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93);
- НД на методы исследования, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»; МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003 «Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»;
- Место отбора: Тюшевский участок Тюшевского месторождения, расположенный в районе Студеные выселки Липецкого района Липецкой области;
- Дата отбора: 29.04.2025;
- Дополнительные сведения: образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов;
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299);
- Результаты испытаний:

удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф) в исследованном образце испытаний составляет 28 ± 6 Бк/кг.

Документы рассмотрены:

Врач по общей гигиене отделения экспертиз
условий труда и проживания населения



К.Н. Пикалов

Заключение: согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, удельная эффективная активность природных радионуклидов в исследованном образце испытаний не превышает 370 Бк/кг, в результате чего изделие относится к I классу строительных материалов, используемых для всех видов строительства (в том числе в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях) и может использоваться без ограничения по радиационному фактору.

Подпись эксперта, проводившего экспертизу:

Врач по общей гигиене отделения экспертиз
условий труда и проживания населения



К.Н. Пикалов

Согласовано:

Заведующий отделением экспертиз
условий труда и проживания населения



Л.Н. Милова

Экспертное заключение подготовлено и выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в 3-х экземплярах.

Подпись лица, ответственного за оформление экспертного заключения

Пикалов К.Н.

(Ф.И.О.)


(Подпись)

стр. 2 из 2